VetAnima

Suplementación, cuidados e higiene de las vacas lecheras. Sólo para veterinarios.

VetAnima

Diarrea



VetAnima

AnimaStop

Producto contra las diarreas agudas en terneros
Inhibe los trastornos digestivos agudos
Previene la deshidratación
Aporta energía y vitaminas

AnimaStop es un producto excepcionalmente sabroso que inhibe rápidamente los trastornos digestivos y repone la energía y los electrolitos. Los terneros lo consumen con gran avidez. Alimento complementario.

Principales sustancias activas

Pectinas, electrolitos, azúcares, vitaminas.

Modo de empleo

Disolver 100 g en 2 litros de agua tibia, remover enérgicamente. Suministrar a los terneros en intervalos de 12 horas. NO ALIMENTAR MÁS DE 2 VECES. Para continuar, administrar AnimaPect. Durante la alimentación, permitir el acceso a agua con electrolitos (p.ej. administrando AnimaLyte).

Composición

Dextrosa (13.2.2), pectinas vegetales (manzana y limón) (5.27.1), bicarbonato de sodio (11.4.2), cloruro de sodio (11.4.1), cloruro de potasio (11.5.1), sulfato de magnesio (11.2.2), achicoria deshidratada (4.4.5), inulina (4.4.9).

Aditivos (en 1 kg)

Vitaminas y provitaminas, 3a: vitamina A (3a672b) 45 000 UI, vitamina D3 (3a671) 6000 UI, vitamina E (3a700) 1500 mg, vitamina C (E300) 5000 mg. Antioxidantes, 1b: galato de propilo (E310).

VetAnima

+ 2 litros de agua tibia

=

sin diarrea en 3 horas*

AnimaStop **ensayos de campo**

Número de animales en el grupo	**10**
Problema	**diarrea aguda con defecaciones acuosas**
Numero de grupos	**1**
T1	**AnimaStop se administra en dosis de 100 g diluidos en 2 litros de agua. Dosis repetida después de 12 horas**
Parámetros de medición	**Descripción visual de la puntuación de la consistencia fecal (1 - normal, 2 - blanda, 3 - líquida, 4 - gelatinosa, 5 - acuosa).**

VetAnima

AnimaStop **field trials**

Tiempo (horas) después de la administración de AnimaStop	Defecaciones acuosas	Goteo (consistencia gelatinosa)	Blando (gelatinoso, más espeso)	Normal (con estructura gelatinosa)
1	10	0	0	0
3	1	9	0	0
8	0	8	2	0
12 (segunda dosis administrada)	0	7	3	0
16	0	0	7	3
18	0	0	2	8

VetAnima

Fórmula Multipectina + Inulina

AnimaStop detiene el 100% de las diarreas acuosas en un máximo de 16 horas

- La mayoría de las diarreas se detienen con la 1ª dosis del producto
- AnimaStop solución con agua es aceptada de buen grado por los terneros

AnimaStop **composicion**

Composición
• Pectina (combinación de pectina de manzana y limón)
• Achicoria deshidratada
• Dextrosa
• Lactosa
• Bicarbonato de sodio
• Cloruro de sodio
• Sulfato de magnesio

Aditivos
• vitamina A (3a672b)
• vitamina D3 (3a671)
• vitamina E (3a700)
• vitamina C (E300)

AnimaStop **composition**

Bicarbonato de sodio

- Ayuda prevenir la acidosis

Vitamina A

Estimula la regeneración epitelial
Acelera el proceso de convalecencia tras el parto

Vitamina D3

- Ayuda a la absorción del calcio en la sangre

Vitamina E

- Tienen un efecto positivo en los procesos inmunitarios y de regeneración Vitamina B1, B1, B6, B12Facilitan el metabolismo energético

Cloruro de sódio, sulfato de magnésio

- Ayuda a prevenir la deshidratación

Dextrosa y lactosa

- Proporciona una fuente de energía fácilmente disponible
- Acelera el proceso de recuperacion en convalecencia
- Aumenta la palatabilidad del producto

AnimaStop **Modo de empleo**

En caso de diarreas acuosas

- Disolver 100 g de AnimaStop en 2 litros de agua tibia. Mezclar intensamente y administrar al ternero. Repetir la dosis al cabo de 12 horas.
- **NO UTILICE AnimaStop MÁS DE DOS VECES**

Si el proceso de recuperación debe continuar

- Después de la 2ª dosis de AnimaStop administrar AnimaPect diluido en agua para estabilizar la digestión y normalizar la motilidad intestinal.

Para una hidratación extra, recuerda utilizar electrolitos.

Presentación disponible:
Sobre de 100 g - 40 unidades en cartón
Sobre de 1 kg - 14 unidades en cartón
Sobre de 3 kg

VetAnima

AnimaPect

Ayuda completa contra la diarrea
Composición a base de 5 sustancias antidiarreicas
Reduce el riesgo de deshidratación
Los terneros lo consumen con mucha avidez

AnimaPect es un producto muy sabroso utilizado para combatir y prevenir los trastornos digestivos. Se compone de 5 sustancias que inhiben la diarrea, un complejo de nutrientes, prebióticos y probióticos, así como electrolitos. Pienso complementario.

Principales principios activos

Pectinas, psilio, linaza, electrolitos, azúcares, prebióticos, vitaminas.

Modo de empleo

Disolver 100 g en 2 litros de agua tibia y administrar dos veces al día. Servir a los animales como prevención o en caso de trastornos digestivos. El producto puede administrarse inmediatamente después de la alimentación con calostro.

Composicion:

Dextrosa (13.2.2), maltodextrina (13.3.6), vainas de algarroba (3.2.4), proteína de patata (4.8.10), harina de arroz (1.6.8), semillas de lino (2.8.1), psyllj.m.m (5.31.1), suero de leche en polvo (8.17. 1), grasa de coco (2.4.1), cloruro sódico (11.4.1), bicarbonato sódico (11.4.2), cultivos de levadura inactivados (12.1.5), inulina (4.4.9), pectina (5.27.1), cloruro potásico (11.5.1).

Aditivos (en 1 kg)

Vitaminas, provitaminas, 3a: vitamina A (3a672b) 40 000 j.m., vitamina D3 (3a671) 7500 j.m., vitamina E (3a700) 250 mg. Oligoelementos, 3b: zinc / sulfato de zinc monohidrato (3b605) 175 mg, manganeso / sal de sulfato, monohidrato (3b503) 145 mg, cobre / sal de sulfato, pentahidrato (3b405) 55 mg, selenio / selenato de sodio (3b801) 8 mg. Antioxidantes, 1b: galato de propilo (E310) 150 mg.

VetAnima

AnimaPect **composicion**

Composicion
• Dextrosa
• Maltodextrina
• Pectina
• Algarroba
• Semillas de linaza
• Psyllium
• Cultivos de levadura inactivada
• Inulina
• Harina de arroz
• Suero de leche en polvo
• Aceite de coco
• Cloruro de sodio
• Cloruro de potasio
• Bicarbonato sódico

Additivos (en 1 kg)
• **vitamina A (3a672b)**
• **vitamina D3 (3a671)** 5500 I.U.
• **vitamina E (3a700)** 5300 mg
• **zinc / sulfato de zinc monohidrato(3b605)** 51 mg
• **sal de manganeso / sulfato, monohidrato(3b503)** 48 mg
• **sal de cobre/sulfato, pentahidrato(3b405)** 11 mg
• **selenio / selenato de sodio(3b801)** 0.5 mg

AnimaPect **composicion**

Bicarbonato sódico
Ayuda a prevenir la acidosis

Vitamina A

Estimula la regeneración epitelial
Acelera el proceso de convalecencia tras el parto

Vitamina D3

Favorece la absorción del calcio en la sangre

Vitamina E

- Tienen un efecto positivo en los procesos inmunitarios y de regeneración Vitamina B1, B1, B6, B12
- Facilitan el metabolismo energético

Cloruro sódico, sulfato de magnésio

- Ayuda a prevenir la deshidratación

Dextrosa y lactosa

- Proporciona una fuente de energía fácilmente disponible
- Acelera el proceso de recuperación
- Aumenta la palatabilidad del producto

VetAnima

VetAnima complejo antidiarreico
4 Agentes antidiarreicos

Vainas de algarroba

Pectina de manzana

Psyllium

Semillas de linaza

VetAnima

VetAnima complejo antidiarreico
2 prebioticos

Cultivos de levadura inactivados

Endibia

AnimaPect **Modo de empleo**

En casos de diarreas acuosas

Como tratamiento individual o en casos de continuación de uso después de AnimaStop:
Disolver 100 g de AnimaPect en 2 litros de agua tibia. Mezclar intensamente y administrar al ternero

AnimaPect debe utilizarse durante un período de 2-3 días.

Para la prevención de diarreas

- Para prevenir las diarreas, administrar 50 g de AnimaPect una vez al día durante el periodo de mayor riesgo.
- Para una hidratación extra, recuerda utilizar electrolitos.

Presentación disponible:Sobre de 100 g - 40 unidades en cartónSobre de 1 kg - 12 unidades en cartónSobre de 3 kg

VetAnima

AnimaCarb

Pasta para terneros con carbón vegetal y castaña

AnimaCarb
favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo de los terneros y normaliza el trabajo de los intestinos gracias al alto contenido, hasta un 30%, de carbón activado.

Además, los taninos del castaño de Indias tienen un efecto astringente, y la bentonita favorece el equilibrio de la microflora intestinal.

Pienso complementario.

Modo de empleo:

Para terneros con diarrea administrar 20 ml dos veces al día durante un máximo de 3 días

Presentación disponible: Jeringa de 100; 10 unidades en caja

VetAnima

AnimaShot

Producto altamente concentrado que fortalece a los terneros debilitados
Favorece la salud de los terneros
Tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo y el desarrollo del organismo
Refuerza la inmunidad y la reacción postvacunal

Producto altamente concentrado para fortalecer terneros debilitados. Es una combinación de vitaminas, minerales y aminoácidos clave en alta concentración. Pienso complementario.

Principales principios activos

Vitaminas, minerales, aminoácidos.

Modo de empleo

Para terneros debilitados, administrar 20 ml durante 1-3 días.

Composicion

Melaza de remolacha (4.1.4), glicerol (13.8.2), propilenglicol (13.11.1).

Aditivos (in 1 kg)

Vitaminas y provitaminas, 3a: vitamina A (3a672b) 10 000 000 j.m., vitamina D3 (3a671) 1 500 000 j.m., vitamina E (3a700) 90 000 j.m., vitamina K3 (3a710) 800 mg, vitamina B1 (3a821) 2400 mg, vitamina B2 (3a826) 1500 mg, nicotinamida (3a315) 2900 mg, D-pantenol (3a842) 1500 mg, vitamina B6 (3a831) 950 mg, biotina (3a880) 3,0 mg, ácido fólico (3a316) 900 mg, vitamina B12 4 mg, vitamina C (3a300) 15 000 mg, aminoácidos y sus sales, 3c: D,L-metionina (3c301) 3900 mg, L-licina HCl (3.2.3) 1700 mg. Oligoelementos, 3b: quelato de hierro (3b108) 3500 mg, yodo - sal de potasio (3b201) 11000 mg, cobalto - sal de sulfato (3b305) 2000 mg, quelato de manganeso (3b506) 9200 mg, quelato de zinc (3b607) 11000 mg, selenito - sal de sodio (3b801) 2000 mg. Conservantes, 1a: sorbato potásico (E202) 1500 mg. Emulgentes 1: monooleato de sorbitán polioxietilenado (E433) 12 g.

30 ml

VetAnima

AnimaShot

Vitaminas del grupo B (B1, B2, B6, B12, Niacina)

- Acelera el proceso de recuperación
- Ayuda en la gestión de la energía en terneros

Vitamina C

- tienen un efecto positivo en los procesos inmunitarios y de regeneración

Vitamina A

- Estimula la regeneración epitelial
- Acelera el proceso de convalecencia tras el parto

Vitamina D3

- Ayuda a la absorción del calcio de la sangre

Aminoacidos

- Son útiles para regenerar el organismo debilitado

Oligoelementos

- Útil en el proceso de convalecencia

VetAnima

AnimaShot

Additivos (per 1kg):

- **Vitaminas y provitaminas, 3a:**
- **Vitamina A (3a672b)** 12 million IU
- **Vitamina D3 (3a671)** 1,5 million IU
- **Vitamina E (3a700)** 90 000 IU
- **Vitamina K3 (3a710)** 800mg
- **Vitamina B1 (3a821)** 2400mg
- **Vitamina B2 (3a826)** 1500mg
- **Nicotinamida (3a315)** 2900mg
- **D-Panthenol (3a842)** 1500mg
- **Vitamina B6 (3a831)** 950mg
- **Biotina (3a880)** 3 mg
- **Acido fólico(3a316)** 900mg
- **Vitamina B12** 4mg
- **Vitamina C (3a300)** 15000mg

Aminoacidos y sus sales, 3c:

- **D,L Methionina (3c301)** 3900mg
- **L-Lysina HCl (3.2.3)** 1700mg

Oligoelementos, 3b:

- **Quelato de cobre(3b108)** 3500mg
- **Yodo - sal potásica(3b201)** 11000mg
- **Cobalto - sal de sulfato(3b305)** 2000mg
- **Quelato de manganeso(3b506)** 9200mg
- **Quelato de zinc(3b607)** 11000mg
- **Selenito - sal sódica(3b801)** 2000mg

VetAnima

AnimaShot

Cuándo utilizar AnimaShot

- para terneros débiles: durante o después de diarreas, partos gemelares, después del tratamiento con antibióticos
- a partir del primer mes en los corderos jóvenes

Presentación disponible:Caja de 24x 30 ml

¿Cómo utilizar AnimaShot?

Administrar 15 ml una vez al día durante 1-3 días.

VetAnima

AnimaBlend Forte

Mezcla concentrada de vitaminas, aminoácidos y minerales para terneros y vacas

- Favorece la salud de los terneros
- Tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo y el desarrollo del organism
- Refuerza la inmunidad y la reacción postvacunal

AnimaBlend forte es un producto altamente concentrado que fortalece a las terneras y vacas debilitadas antes del parto. Contiene grandes cantidades de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y minerales en forma de quelatos. Alimento complementario.

Principales principios activos

Vitaminas, minerales, aminoácidos.

Modo de empleo

Administración individual: Terneros débiles: administrar 10ml por 50kg de peso corporal durante 3-5 días. Profilaxis: administrar 10ml por cada 50kg de peso corporal una vez a la semana. Vacas: para aumentar la calidad del calostro, administrar 50ml 1-3 días antes del parto y otros 50ml el día del parto. Administración en grupo: 50 ml por 100 kg de pienso o agua una vez al día.

Composicion

Melaza de remolacha (4.1.4), glicerina (13.8.2), propilenglicol (13.11.1), aceite vegetal - girasol (2.20.1), difosfato de calcio (11.3.3), mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (13.6.3).

Aditivos (en 1 kg)

Vitaminas y provitaminas, 3a: Vitamina A (3a672b) 10 000 000 UI, vitamina D3 (3a671) 1 000 000 UI, vitamina E (3a700) 70 000 UI, vitamina K3 (3a710) 500 mg, vitamina B1 (3a821) 2200 mg, vitamina B2 (3a826) 1200 mg, nicotinamida (niacina, 3a315) 2600 mg, D-pantenol (3a842) 1200 mg, vitamina B6 (3a831) 900 mg, biotina (3a880) 2,5 mg, ácido fólico (3a316) 800 mg, vitamina B12 4 mg, vitamina C (3a300) 15 000 mg. Aminoácidos y sus sales, 3c: D,L-metionina (3c301) 3900 mg, L-lisina HCl (3.2.3) 1700 mg. Oligoelementos, 3b: quelato de hierro (3b108) 3500 mg, yodo - sal de potasio (3b201) 11 000 mg, cobalto - sal de sulfato (3b305) 2000 mg, quelato de manganeso (3b506) 9200 mg, quelato de zinc (3b607) 11 000 mg, selenio - sal de sodio (3b801) 2000 mg. Conservantes, 1a: sorbato potásico (E202) 1500 mg. Emulgentes 1: monooleato de sorbitán polioxietilenado (E433) 12g

VetAnima

AnimaBlend Forte **composicion**

Vitaminas de Grupo B (B1, B2, B6, B12, Niacina)

- Acelera el proceso de recuperación
- Ayuda en la gestión de la energía en terneros

Vitamina C

Tienen un efecto positivo en los procesos inmunitarios y de regeneración

Vitamina A

- Estimula la regeneración epitelial
- Acelera el proceso de convalecencia tras el parto

Vitamina D3

- es útil en la absorción de calcio de la sangre

Aminoacidos

- Ayudan a regenerar el organismo debilitado

Oligoelementos

- Ayuda a la recuperacion

VetAnima

AnimaBlend Forte **composicion**

Additivos (per 1kg):

- **Vitaminas y provitaminas, 3a:**
- **Vitamina A (3a672b)** 10 million IU
- **Vitamina D3 (3a671)** 1 million IU
- **Vitamina E (3a700)** 50.000 IU
- **Vitamina K3 (3a710)** 400mg
- **Vitamina B1 (3a821)** 1800mg
- **Vitamina B2 (3a826)** 1000mg
- **Nicotinamida (3a315)** 2000mg
- **D-Panthenol (3a842)** 1000mg
- **Vitamina B6 (3a831)** 800mg
- **Biotin (3a880)** 2,5mg
- **Acido fólico (3a316)** 800mg
- **Vitamina B12** 4mg
- **Vitamina C (3a300)** 10000mg

Aminoacidos y sus sales, 3c:

- **Aminoácidos y sus sales, 3c:**
- **D,L Methionina (3c301)** 3500mg
- **L-Lisina HCl (3.2.3)** 1500mg

Oligoelementos, 3b:

- **Quelato ferroso(3b108)** 3000mg
- **Yodo - sal potásica(3b201)** 11000mg
- **Cobalto - sal de sulfato(3b305)** 2000mg
- **Quelato de manganeso(3b506)** 9200mg
- **Quelato de zinc(3b607)** 11000mg
- **Selenito - sal sódica(3b801)** 2000mg

VetAnima

AnimaBlend Forte Modo de empleo

¿Cuándo utilizar AnimaBlend Forte?

- para terneros débiles administrar vitaminas, minerales y aminoácidos
- debe administrarse durante las épocas de apareamiento en ovejas y cabras
- desde el primer mes en los corderos jóvenes

Presentación disponible:
Botella de 100 ml - 100 unidades en caja de cartón
Botella de 1 l - 12 unidades en caja de cartón

¿Cómo utilizar AnimaBlend Forte?

- Para terneros:
- administrar 10 ml de AnimaBlend Forte por cada 10 kg de peso vivo.

- Para animales débiles administrar durante 3-5 días.

- El producto puede administrarse colectivamente una vez a la semana. época de celo: 10-15ml/animal, 15 días antes del celo hasta último mes antes del parto.

VetAnima

AnimaLite

Previene la deshidratación y acelera la recuperación

- **Repone energía y aporta electrolitos clave**
- **Favorece la rápida absorción de carbohidratos por el organismo**
- **Protege contra los efectos negativos del estrés térmico**

AnimaLite repone las carencias electrolíticas y energéticas, actuando inmediatamente gracias a su contenido en glicina. El producto restablece el equilibrio osmótico y ácido-base del organismo. Alimento complementario.

Principales principios activos

Electrolitos, azúcares, vitaminas.

Modo de empleo

Disolver 25 g (1 cucharada colmada) en 1 litro de agua. La cantidad de la solución preparada puede ajustarse a las necesidades individuales del animal y a las recomendaciones del médico. La cantidad mínima recomendada para terneros es de 2 litros al día.

Composición

Glucosa (13.2.4), maltodextrina (13.3.6), cloruro de sodio (11.4.1), cloruro de potasio (11.5.1), sulfato de magnesio (11.2.4), carbonato ácido de sodio (11.4.2).

Aditivos (en 1 kg)

Vitaminas, provitaminas, 3a: betaína (3a920) 6000 mg, vitamina A (3a672b) 25000 UI, vitamina C (3a300) 60000 mg. Sustancias aromatizantes, 2b: glicina (2b17034) 3900 mg.

VetAnima

AnimaLite **composición de electrolitos**

Na^{+}

K^{+}

Mg^{2+}

- **La composición de todos los iones necesarios para prevenir la deshidratación**
- **Acelera el proceso de recuperación**
- **Ayuda a mantener hidratados a los animales durante las diarreas o el estrés por calor**

VetAnima

AnimaLite **composition**

Glucosa y fructosa

- Aporta energía al cuerpo debilitado
- Acelera el proceso de recuperación



Glycina

- Acelera el transporte de carbohidratos en el cuerpo
- Ayuda a una recuperación más rápida



Betaina

- Facilita la osmorregulación
- Ayuda durante el estrés térmico

AnimaLite **Modo de empleo**

¿Cuándo utilizar AnimaLite?

- durante las diarreas
- con temperaturas elevadas (riesgo de estrés térmico)
- durante/después del transporte

¿Cómo se utiliza AnimaLite?

- Basta con disolver 25 gramos de AnimaLite en 1 litro de agua y administrar al menos 2 litros por ternero dos veces al día. Cuanto más beba la ternera, mejor hidratada estará.

Presentación disponible: Bolsa de 100 g - 40 unidades en cartón Bolsa de 1,5 kg - 14 unidades en cartón

VetAnima

AnimaLite Liquid

Previene la deshidratación y acelera la recuperación

Repone energía y aporta electrolitos clave
Favorece la rápida absorción de carbohidratos por el organismo
Protege contra los efectos negativos del estrés térmico

AnimaLite Líquido mejora la respuesta del organismo al estrés térmico aportando electrolitos clave (Na, P, Mg, Cl) y altos niveles de vitamina C, así como calcio. Alimento complementario.

Principales principios activos

Electrolitos, glicina, vitamina C.

Modo de empleo

Disolver 25 ml en 1 litro de agua o leche. Administrar al menos 2 litros dos veces al día. Aves de corral/cerdas: administrar 1-2 litros en 1000 litros de agua de bebida.

Composicion

Glicerina (13.8.2), cloruro potásico (11.5.1), cloruro sódico (11.4.1.), sulfato magnésico (11.2.2), cloruro sódico (11.4.1), hidrogenocarbonato sódico (11.4.2), carbonato potásico (11.5.3).

Aditivos (in 1 kg)

Vitaminas y provitaminas, 3a: ácido ascórbico - vitamina C (3a300) 120 000mg, betaína (3a920) 5600mg. Conservantes, 1a: sorbato potásico (1k202) (como ácido sórbico) 5000mg, citrato sódico (E331) 2500mg, ácido láctico (E270) 5000mg. Compuestos aromatizantes, 2b: aroma de anís 5000mg.



1 L

VetAnima

AnimaStop Adult

Detiene la diarrea en vacas y novillas

- Aumenta la secreción de jugos gástricos
- Estimula el apetito
- Recomendado cuando se alimenta con piensos de baja calidad

AnimaStop Adult es un producto a base de corteza de roble, castaño y hierbas, destinado a vacas con trastornos digestivos, mejorando el apetito y la secreción de jugos digestivos. Pienso complementario.

Principales ingredientes activos

Taninos, hierbas aromáticas.

Modo de empleo

Preparar una solución de 100g en 2 litros de agua tibia, administrar directamente en la boca de la vaca dos veces al día. El producto también puede añadirse directamente al pienso en una cantidad de 100 g / vaca / 2 veces al día.

Composicon

Corteza de roble (7.3.1), taninos de castaño.

Aditivos (in 1 kg)

Extractos de hierbas naturales, 2b: Acorus calamus, Potentilla erecta.

VetAnima

AnimaStop Adult **composicion**

Composicion
• Corteza de roble
• Extracto de castaña

Aditivos a base de plantas:
• Acorus calamus
• Potentilla erecta

AnimaStop Adult **composicion**

La combinación de taninos de castaño y corteza de roble proporciona un amplio espectro de propiedades antidiarreicas

Potenilla erecta tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y astringentes.

Acorus calamus contribuye a la producción de jugos gástricos y a la estimulación del apetito

AnimaStop Adult **Modo de empleo**

¿Cuándo utilizar AnimaStop Adult?

- Durante las diarreas que se producen en vacas adultas
- AnimaStop Adult es especialmente útil en diarreas de origen vírico/bacteriano, cuando se producen micro sangrados intestinales

¿Cómo utilizar AnimaStop Adult?

- Administrar al animal tras disolver 100 g de producto en agua. AnimaStop Adult también puede utilizarse añadiéndolo directamente al pienso.

Presentación disponible:
Sobre de 100 g - 40 unidades en cartón
Sobre de 1 kg - 8 unidades en cartón
Sobre de 3 kg

VetAnima

AnimaTann

Normaliza el tracto digestivo

- Ayuda a aliviar los trastornos digestivos
- Protege la mucosa intestinal
- Refuerza las paredes de los vasos sanguíneos

AnimaTann es un producto con un alto contenido (74%) de taninos de castaño, que reduce la aparición de trastornos del tracto digestivo y tiene un efecto positivo sobre el apetito. Los taninos contenidos en el castaño sellan además los vasos sanguíneos. Pienso complementario.

Principales ingredientes activos

Tanninos

Modo de empelo

Terneros: Profilaxis: 3-5 gramos, una vez al día o diariamente durante los periodos de mayor riesgo.
Intervención: 5 gramos, dos veces al día, hasta que remitan los trastornos.
Vaca - Intervención: 25-50 g, dos veces al día, hasta que remitan los trastornos.
Ovejas y cabras - Intervención: 3-5 g, dos veces al día, hasta que remitan los trastornos.
Aves de corral - Intervención: 0,4-0,7 kg/tonelada de pienso, una vez al día, hasta que remitan los trastornos.

Composicion

Taninos de castaño, dextroza (13.2.2).

1 kg

VetAnima

AnimaTann **composition**

Composicion
• Castaño (min. 74% taninos)
• Dextrosa

VetAnima

AnimaTann **cuando utilizar?**

¿Cuándo utilizar AnimaTann?

- durante las diarreas
- AnimaTann es especialmente útil en las diarreas de origen vírico/bacteriano, cuando se producen micro sangrados intestinales

¿Cómo utilizar AnimaTann?

- Para detener las diarreas administrar 5 g de AnimaTann/ternero dos veces al día disuelto en agua/leche o administrado con el pienso

Presentación disponible: Bolsa de 1 kg - 10 unidades en cartón

//MEDICAL IMPEX

Medical Impex SL
info@medical-impex.com
T: +34 865 55 99 92 | **M:** +34 698 28 44 45
https://groupmedicalimpex.es/